

Artikelnummer	NordCap-Bezeichnung	K oder TK	Energie Klasse	Klimaklasse (Wert)	Klimaklasse (Text)	Nettoinhalt
402712026	CRIO HPM 3-7001	K	A	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	310
402712060	CRIO HPM 4-7001	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	423
402712000	CRIO HPM 2-7001	K	A	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	198
402712066	CRIO HPM 4-7011	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	323
402712078	CRIO HPM 4-7031	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	299
402712009	CRIO HPM 2-7061	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	134
402712017	CRIO HPM 2-7031	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	125
402712005	CRIO HPM 2-7011	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	149
402712031	CRIO HPM 3-7011	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	236
402712043	CRIO HPM 3-7031	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	212
46711152001-0-N-T	KTM 1070-1T	K	A+	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	180
485230054	UBE 1-51-1T MFR	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	63
485210514	KTE 2-65-2T MFR	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	174
485210534	KTE 2-70-2T MFR	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	191
485210014	KTE 1-65-1T MFR	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	87

485210034	KTE 1-70-1T MFR	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	96
465150600	LF 620 ECO POWER	TK	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	419
465150610	LF 620 INOX ECO POWER	TK	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	419
465150620	LF 620-U INOX ECO POWER	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	419
402728888	KU 703 Super Premium	K	A	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	503
402728883	KU 703 Premium	K	A	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	503
402729000	UKU 160 CHR	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	87
402729001	UKU 162 GRAU	K	B	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	87
402729003	UKU 160 W	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	87
402729004	UKU 162 W	K	B	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	87
402729551	KU 703 Comfort	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	503
402728889	TKU 703 Super Premium	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	503
402728884	TKU 703 Premium	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	503
402729552	TKU 703 Comfort	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	503
477610344	TKU 407	TK	A	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	311
402728575	TKU 702 Super Premium	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	503

46710106001-0-HN-T	PT 2-1	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	250
46710106003-0-HN-T	PT 2	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	250
46710106004-0-HN-T	PT 3-1	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	375
46710106006-0-HN-T	PT 4-1	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	500
46710106015-0-HN-T	PT 2-C	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	250
4748046501	GKTM 1-650-1T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	85
4748046504	GKTM 4-650-4T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	340
4748047001	GKTM 1-700-1T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	93
4748047002	GKTM 2-700-2T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	186
4748047003	GKTM 3-700-3T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	279
4748046502	GKTM 2-650-2T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	170
4748047004	GKTM 4-700-4T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	372
4748046503	GKTM 3-650-3T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	256
4748002070	GTM 700-S	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	495
4748620070	GTM 700	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	490
4748020072	GTM 700-2	TK	C	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	490

4748620075	GTM 700 Eco	TK	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	490
4748610070	GKM 700	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	490
4748011070	GKM 700-F	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	490
4748010072	GKM 700-2	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	490
4748610075	GKM 700 Eco	K	A	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	490
451550200	KU 710 GL	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	443
451600500	RC 600 GL	K	A	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	446
451600700	RCX 600 GL	K	A	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	446
451400700	RCX 400 GL	K	A	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	229
451200700	RCX 200 GL	K	A++	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	99
451200500	RC 200 GL	K	A++	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	99
451400500	RC 400 GL	K	A	3	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	229
435105120	KTM 2 - 1T-2Z GN 1/1	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	171
435105140	KTM 2 - 4Z GN 1/1	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	118
435105100	KTM 2 - 2T GN 1/1	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	205
435105200	KTM 3 - 3T GN 1/1	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	358

435105220	KTM 3 - 2T-2Z GN 1/1	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	284
435105260	KTM 3 - 6Z GN 1/1	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	275
435105240	KTM 3 - 1T-4Z GN 1/1	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	230
435504501	SLIM 2Z	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	65
435304501	SLIM 1T	K	B	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	88
46710102401-K-N-T	KT 1320 2T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	180
46710102401-K-N-AT	KT 1320 1T 2Z	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	160
46710102401-K-N-CT	KT 1320 4Z	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	140
46710102402-K-N-T	KT 1755 3T	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	270
46710102402-K-N-AT	KT 1755 2T 2Z	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	250
46710102402-K-N-CT	KT 1755 1T 4Z	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	230
46710102402-K-N-ET	KT 1755 6Z	K	B	5	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	210
451550400	TKU 710 GL	TK	C	4	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	443